

unix

daytime® **LED**



NEU

Lieferbar ab September 2026

WRGB Universal LED-System

- farbenprächtiges, brillantes **WRGB-Licht mit „Hyper Red“ 660nm** - optimale Wellenlänge für die Photosynthese (aktuelle Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft)
- je vier sorgfältig ausgesuchte hocheffiziente **Voll- und Highspektrum-LED** fusionieren zu „WRGB-Sektionen“ (anstatt konventioneller Standard WRGB-LED)
- **4 Farbkanäle** - einzeln ansteuerbar mit der neuen **Smart Control SC25** > erzeugt jedes gewünschte Lichtszenario
- Effizienz: **125 Lumen pro Watt!** Weltweiter Höchstwert für vergossene bzw. wasserdichte IP67 WRGB-Aquariumleuchten - Übrigens: Der Verguss ist **schlagfest** und kann **glasklar** poliert werden
- unix30 – unix300 > Leuchtenlänge in 10 cm-Schritten von **23 – 293 cm (10 – 140 Watt)**
- daytime® typisches **Inline Adapter System** (Teleskop-Auflagen)
- **kompatibel** mit den bestehenden daytime® Convertern und onex Adaptern bzw. Befestigungen
- **black Edition** - auch in schwarz **eloxiert** erhältlich



black Edition



unix Komplett-Sets



Preisgünstige Zusammenstellungen **inkl. Smart Control SC25** für alle etablierten Marken-Aquarien, alle Standardgrößen, sowie Scaping- und Nano-Tanks

unix Complete Sets



unix silver Sets passend für alle Standard- und Marken-Aquarien mit Abdeckung

Set Inhalt:

- unix silver WRGB Uni LED
- LED-Converter Mean Well
- Smart Control SC25

unix JU Sets



unix silver Sets passend für die Aquarien von Juwel®

Set Inhalt:

- unix silver WRGB Uni LED
- Adapter-Profil für Juwel®
- LED-Converter Mean Well
- Smart Control SC25

unix Scape Sets



unix **black** Sets passend für Standard- und Pool-Aquarien ohne Abdeckung und Marken Scaping Tanks

Set Inhalt:

- unix **black** WRGB Uni LED
- Acryl-Adapter Set
- LED-Converter Mean Well
- Smart Control SC25



Technische Infos

Gehäuse: Aluminium, massiv, matt eloxiert E6, wasserdicht vergossen (IP67)

Erhältliche Gehäusefarben: silver, black

Lichtspektrum: WRGB + Hyper Red 660 nm

Farbtemperatur: 6.500 K | 2.700 – 20.000 K mit Smart Control SC25

unix Einzelleuchten

Model	Leuchten- Profillänge [cm]	Inline-Teleskopstäbe justierbar auf Aquarium-Länge [cm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
unix30	23,0	25,0-37,0	9,6	1200
unix40	33,0	35,0-47,0	14,4	1800
unix50	43,0	45,0-57,0	19,2	2400
unix60	53,0	55,0-67,0	24,0	3000
unix70	63,0	65,0-77,0	28,8	3600
unix80	73,0	75,0-87,0	33,6	4200
unix90	83,0	85,0-97,0	38,4	4800
unix100	93,0	95,0-107,0	43,2	5400
unix110	103,0	105,0-117,0	48,0	6000
unix120	113,0	115,0-127,0	52,8	6600
unix130	123,0	125,0-137,0	57,6	7200
unix140	133,0	135,0-147,0	62,4	7800
unix150	143,0	145,0-157,0	67,2	8400
unix160	153,0	155,0-167,0	72,0	9000
unix170	163,0	165,0-177,0	76,8	9600
unix180	173,0	175,0-187,0	81,6	10200
unix190	183,0	185,0-197,0	86,4	10800
unix200	193,0	195,0-207,0	91,2	11400
unix210	203,0	205,0-217,0	96,0	12000
unix220	213,0	215,0-227,0	100,8	12600
unix230	223,0	225,0-237,0	105,6	13200
unix240	233,0	235,0-247,0	110,4	13800
unix250	243,0	245,0-257,0	115,2	14400
unix260	253,0	255,0-267,0	120,0	15000
unix270	263,0	265,0-277,0	124,8	15600
unix280	273,0	275,0-287,0	129,6	16200
unix290	283,0	285,0-297,0	134,4	16800
unix300	293,0	295,0-307,0	139,2	17400

unix Complete-Sets für Standard- und Marken-Aquarien mit Abdeckung

Bezeichnung	Set-Inhalt	passend für Aquarien
unix60 WRGB LED Complete Set	unix60 silver WRGB 53,0cm 24,0W LED-Converter Mean Well GS 24V-25W Smart Control SC25	EHEIM vivalineLED 150 AQUAEL Opti Set 130 STANDARD m. Abdeckung L60cm
unix70 WRGB LED Complete Set	unix70 silver WRGB 63,0cm 28,8W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	EHEIM proxima 175 & TEC 175, incipria 230 OASE StyleLine 125, HighLine 175 STANDARD m. Abdeckung L70cm
unix80 WRGB LED Complete Set	unix80 silver WRGB 73,0cm 33,6W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	AMTRA ALUX 220, EHEIM vivalineLED 126 OASE StyleLine 175 AQUAEL Opti Set 125, Glossy ST 80 STANDARD m. Abdeckung L80cm
unix90 WRGB LED Complete Set	unix90 silver WRGB 83,0cm 38,4W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	OASE HighLine 200 STANDARD m. Abdeckung L90cm
unix100 WRGB LED Complete Set	unix100 silver WRGB 93,0cm 43,2W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	EHEIM vivalineLED 180, proxima 250 & TEC 250, incipria 330 AQUAEL Opti Set 200, Glossy ST 100 STANDARD m. Abdeckung L100cm
unix110 WRGB LED Complete Set	unix110 silver WRGB 103,0cm 48,0W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	AMTRA ALUX 330 OASE HighLine 300, HighLine Raumteiler STANDARD m. Abdeckung L110cm
unix120 WRGB LED Complete Set	unix120 silver WRGB 113,0cm 52,8W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	EHEIM vivalineLED 240 AQUAEL Opti Set 240, Glossy ST 120 STANDARD m. Abdeckung L120cm
unix130 WRGB LED Complete Set	unix130 silver WRGB 123,0cm 57,6W LED-Converter Mean Well NPF 24V-60W Smart Control SC25	EHEIM proxima 325 & TEC 325, incipria 430 & 430 duo STANDARD m. Abdeckung L130cm
unix140 WRGB LED Complete Set	unix140 silver WRGB 133,0cm 62,4W LED-Converter Mean Well NPF 24V-90W Smart Control SC25	AMTRA ALUX 450 OASE HighLine 400 AQUAEL Glossy ST 150 STANDARD m. Abdeckung L140cm
unix150 WRGB LED Complete Set	unix150 silver WRGB 143,0cm 67,2W LED-Converter Mean Well NPF 24V-90W Smart Control SC25	STANDARD m. Abdeckung L150cm
unix160 WRGB LED Complete Set	2x unix160 silver WRGB 153,0cm 72,0W LED-Converter Mean Well HLG 24V-240W Verteiler, 2-fach Smart Control SC25	EHEIM incipria 530 & pure OASE HighLine 600 STANDARD m. Abdeckung L160cm
unix200 WRGB LED Complete Set	2x unix200 silver WRGB 193,0cm 91,2W LED-Converter Mean Well HLG 24V-240W Verteiler, 2-fach Smart Control SC25	EHEIM incipria 630 STANDARD m. Abdeckung L200cm

unix JU-Sets für Aquarien von JUWEL

Bezeichnung	Set-Inhalt	passend für Aquarien
unix100+50 WRGB LED JU-TR350 Set	unix100 silver WRGB 93,0cm 43,2W (front) unix50 silver WRGB 43,0cm 19,2W (rear) Ad.-Profil JUWEL 100 + 55, LED-Converter 90W Verteiler 2-fach, Smart Control SC25	JUWEL Trigon 350
unix60 WRGB LED JU-LI120 Set	unix60 silver WRGB 53,0cm 24,0W Adapter-Profil JUWEL 60 LED-Converter 25W, Smart Control SC25	JUWEL Lido 120
unix70 WRGB LED JU-LI200-TR190 Set	unix70 silver WRGB 63,0cm 28,8W Adapter-Profil JUWEL 70 LED-Converter 60W, Smart Control SC25	JUWEL Lido 200, Trigon 190
unix80 WRGB LED JU-RI125 Set	unix80 silver WRGB 73,0cm 33,6W Adapter-Profil JUWEL 80 LED-Converter 60W, Smart Control SC25	JUWEL Rio 125
unix90 WRGB LED JU-VI-180 Set	unix90 silver WRGB 83,0cm 38,4W Adapter-Profil JUWEL 90 LED-Converter 60W, Smart Control SC25	JUWEL Vision 180
unix100 WRGB LED JU-RI180-RI290 Set	unix100 silver WRGB 93,0cm 43,2W Adapter-Profil JUWEL 100 LED-Converter 60W, Smart Control SC25	JUWEL Rio 180 & 290
unix120 WRGB LED JU-RI240-RI300-RI350-VI260 Set	unix120 silver WRGB 113,0cm 52,8W Adapter-Profil JUWEL 120 LED-Converter 60W, Smart Control SC25	JUWEL Rio 240 & 300 & 350, Vision 260
unix150 WRGB LED JU-RI400-RI450-VI450 Set	unix150 silver WRGB 143,0cm 67,2W Adapter-Profil JUWEL 150 LED-Converter 90W, Smart Control SC25	JUWEL Rio 400 & 450, Vision 450

unix Scape-Sets für Aquarien ohne Abdeckung und offene Marken-Aquarien (Scaping Tanks)

Bezeichnung	Set-Inhalt	passend für Aquarien
unix30 black WRGB LED Scape Set	unix30 black WRGB 23,0cm 9,6W Acryl-Adapter Set LED-Converter 25W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 25,0 - 34,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix40 black WRGB LED Scape Set	unix40 black WRGB 33,0cm 14,4W Acryl-Adapter Set LED-Converter 25W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 35,0 - 44,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix50 black WRGB LED Scape Set	unix50 black WRGB 43,0cm 19,2W Acryl-Adapter Set LED-Converter 25W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 45,0 - 54,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix60 black WRGB LED Scape Set	unix60 black WRGB 53,0cm 24,0W Acryl-Adapter Set LED-Converter 25W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 55,0 - 64,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix70 black WRGB LED Scape Set	unix70 black WRGB 63,0cm 28,8W Acryl-Adapter Set LED-Converter 60W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 65,0 - 74,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix80 black WRGB LED Scape Set	unix80 black WRGB 73,0cm 33,6W Acryl-Adapter Set LED-Converter 60W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 75,0 - 84,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix90 black WRGB LED Scape Set	unix90 black WRGB 83,0cm 38,4W Acryl-Adapter Set LED-Converter 60W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 85,0 - 94,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix100 black WRGB LED Scape Set	unix100 black WRGB 93,0cm 43,2W Acryl-Adapter Set LED-Converter 60W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 95,0 - 104,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)
unix120 black WRGB LED Scape Set	unix120 black WRGB 113,0cm 52,8W Acryl-Adapter Set LED-Converter 60W, Smart Control SC25	empfohlen für offene Aquarien und Tanks mit einer Länge von 115,0 - 124,0 cm (Liste der Markenaquarien auf daytime.de)